



Onze catalogus vol met kampeerplezier

Expand  your holiday

Kamperen is geweldig

Of u nu een tour- of seizoenkampeerder bent, naar Zuid-Europa of Scandinavië reist, met ons omvangrijke assortiment bieden wij u een scala aan voortenten en luifels van hoge kwaliteit. Alle producten zijn voorzien van functionele oplossingen die meer comfort bieden bij het kamperen. Deze handige oplossingen ziet u alleen bij Reda tenten terug. Dankzij onze hoge kwaliteitsstandaard voldoen al onze producten aan de eisen die u als kampeerder mag verwachten.

Ons familiebedrijf heeft al meer dan 33 jaar ervaring met het vervaardigen en produceren van tenten voor de kampeer en caravanindustrie. Met onze passie, expertise en input vanuit onze klanten spelen wij in op trends en wensen die vandaag de dag actueel zijn. Al onze producten zijn door onze vakspecialisten getest en ontwikkeld zodat u onbezorgd op vakantie kan.

Of u nu bescherming tegen weersinvloeden zoekt of privacy en opbergruimte, een Reda voortent of luifel is een uitbreiding van uw vakantie en uw tweede huis onderweg.

Team Reda



Inhoud

› Kwaliteit is de leidraad binnen ons familiebedrijf	4
› Goed om te weten	5

Boogluifels	
› Lazise	6
› Lucca 240 / 270	10
› Voorwand - Boogluifels	12

Classic luifels	
› Lucca Classic	14
› Bologna Classic	16

Voortenten	
› Bel Fiore 270 / 300	18
› Milaan	20
› Sienna uitbouw	22

› Meer dan 33 jaar Reda	23
-------------------------	----

Voortentluifels	
› Genova	24
› Genova Premium	26
› Garda	28

Reisluifels	
› Quick	30
› Grado	32
› Napoli	33
› Ravenna	33

Eriba serie	
› Ravenna	34
› Napoli	36
› Lucca	36

Nuttige zaken	
› Accessoires	38
- Opbergers	38
- Altijd handig	39
- Windschermen	39
- Tochtstroken	42
- Organizers	43
- Schuurtent	44

Praktische zaken	
› Frame	45
› Caravan meten	46
› Overzicht maten	47
› Tentuitrusting	48

› Kamperen, volop genieten in de buitenlucht!	51
---	----

Kwaliteit is de leidraad binnen ons familiebedrijf

Kamperen is geweldig, lekker recreëren in de buitenlucht, of u nu in Nederland of het buitenland aan het kamperen bent een product van Reda moet zorgen voor een onbezorgde vakantie. Om te streven naar de hoogste kwaliteit binnen onze productcategorieën zijn onze medewerkers constant bezig met het verbeteren en door ontwikkelen van onze producten dit heeft er in geresulteerd dat Reda unieke detailoplossingen heeft die u alleen bij Reda terug ziet. Deze oplossingen maken het kamperen een stuk gemakkelijker en aangenamer daarbij dragen veel oplossingen en noviteiten bij aan de constructie van de luifel en of voortent zodat uw Reda product ook met mindere weersomstandigheden als een huis staat!



Ventilatie



UV-bestendig biesband



Sterke 10mm ritsen met rits ontlaster



Tentdoek/ materiaal kiezen

Kwaliteit tot in het detail:

- **Ventilatie** - Producten met een voorwand hebben allemaal afsluitbare ventilatie voorzien van sterk meshgaas.
- **UV-bestendig biesband** - Duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.
- **Sterke 10mm ritsen met rits ontlaster** - Deze ritsen zitten op de belangrijkste uitritsbare verbindingen.
- **Tentdoek/ materiaal kiezen** - Alleen de beste tentstoffen worden in Reda producten gebruikt. Zo zijn onze materialen vochtregulerend, sterk, waterafstotend, duurzaam, kleurvast, schimmelwerend en rotwerend. En werken we uitsluitend met gerenommeerde leveranciers waaronder Ten Cate, Sattler en Mehler tentdoek. Alle verstevigingen zijn voorzien van extra sterk 700 grams bisonyl voor extra stabiliteit tijdens extreme weersinvloeden.

Goed om te weten



Lichtgewicht- camping

Met lichtgewichtcamping bedoelen we korte vakantieverblijven van enkele dagen. Materialen zijn extra licht uitgevoerd, compact in pakformaat en eenvoudig op te bouwen.



Reis- camping

Reiscamping is speciaal ontwikkeld voor een korte statijd van enkele weken tot maanden. Deze flexibele categorie is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 3 tot vier weken Italië. U kunt de statijd verlengen middels frame upgrades. Opzet gemak, comfort en stabiliteit spelen een belangrijke rol bij reiscamping.



Seizoen- camping

Van de lente tot de herfst op één plek verstaan wij onder seizoencamping, hoogwaardige materialen en functionele detailoplossingen kenmerken onze seizoen producten. Extra verzwaarde frames zorgen voor extra stabiliteit en zekerheid zodat u optimaal van uw seizoen kunt genieten.



Garen



Luxe buistunnels met rits



Luxe afspanbanden met RVS D-ring



UV-werende luxe clips

- **Garen** - Sterk driedraads naaigaren, bijna alle stiksels van de voortent en of luifel zijn voor zien van dubbele stiksels.
- **Luxe buistunnels met rits** - Alle buistunnels zijn voorzien van een sterke 10mm rits, de tunnels zijn gemakkelijk te openen en te sluiten. Dankzij de buistunnels met rits zijn de voortenten en luifels van Reda gemakkelijk op te spannen en staat het dak in een mum van tijd mooi opgespannen.
- **Luxe afspanbanden met RVS D-ring** - Op belangrijke hoeken treft u Luxe spanbanden met roestvrijstalen D-ringen om de voortent en of luifel strak af te spannen.
- **UV-werende luxe clips** - Deursluitingen, rits ontlasters, ventilatie- en zijpanelen zijn allemaal voorzien van makkelijk hanteerbare luxe clips die UV-werend en sterk zijn.



Een flexibel model voor tour en seizoenkampeers!

Flexibiliteit en design staan centraal bij de nieuwe Lazise. Of u nu vier weken in Italië op de camping staat of een seizoen op de Veluwe in Nederland, deze complete boogvoortent is uw huis voor onderweg. Met een riante diepte van 270 cm biedt de boogvoortent voldoende bescherming tegen weersinvloeden. Geniet van extra leefruimte in de avondzon met de aanritsbare Lazise room! De room is verkrijgbaar in een 120 of 240 cm diepe uitvoering. De voorwand van de Lazise kan in de voorkant van de room geplaatst worden, bij de room 120 is het mogelijk een tussenwand te plaatsen waardoor u een hoek creëert.

Nieuw in ons assortiment!

Lazise afgebeeld met de optie Room 120

Meer weten?



Lazise



Inbegrepen

Aluminium 32 mm boogframe Quick-Grip, voorwand, framezak, gordijnen, handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, tochtstrook standaard*, trapspanners, wiel flap recht*, Fix-on clips standaard.

***Let op!** Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wiel flap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 45.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite

Champagne

PVC Anthracite

Technisch gegevens

Diepte	270 cm
Gewicht	± 24 kg
Frame	Standaard 32 mm aluminium boogluifel frame Quick-Grip
Extra dakliggers	2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14
Maat	825 t/m 1025 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Residential 260 gr/m ²
Materiaal zijwanden	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m ²
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Inclusief, zie pagina 45 voor optionele speciale Fix-on clips



Lazise zoals hij geleverd wordt. Standaard uitvoering.



+ Pluspunten

Handig

- 1 Extra diepe boogvoortent 270 cm.
- 2 Ritsen bij de aansluitsplit zodat u bij het serviceluik kan.
- 3 Buistunnels met sterke 10 mm rits voor het gemakkelijk opspannen van het tentdoek.
- 4 Uitritsbare zijwanden met ventilatie en regencover.
- 5 Afsluitbare ventilatie in de nok van de voorwand.
- 6 Opklapbaar midden kruisstuk.

Opzetgemak

- 7 Luxe afspanbanden UV-bestendig band met RVS D-ring.
- 8 Quick-Grip stelsysteem voor het eenvoudig opspannen van de tentstokken.

Stabiliteit

- 9 Standaard 32 mm sterk frame.
- 10 Geïntegreerde stormbandbevestiging op de hoeken en in het midden van de boogvoortent.
- 11 Fixeervoet om de buitenste staanders te fixeren met haringen.

Sterk

- 12 Alle essentiële naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 13 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag.
- 14 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.

Opties

Lazise Room 120 / 240 cm diep, Room 120 tussenwand, aanritsbare uitbouw, stormbanden (set van 3), aangepaste tochtstrook, aangepaste wiel flap en speciale Fix-on clips.



Uitbreidingsmogelijkheden

• Lazise room

Een luxe uitbreiding van 120 of 240 cm diepte, d.m.v. een sterke 10 mm rits aan de Lazise te verbinden. De voorwand van de boogvoortent kan in de Lazise room worden geritst waardoor u een totaaldiepte van 390 of 510 cm heeft! De Lazise room is zeer eenvoudig op te bouwen.

• Room 120 tussenwand

Aanritsbare tussenwand ter behoeve van de Room 120. Geheel in stijl van de voorwand en voorzien van een groot ventilatiepaneel. Ideaal om een aparte zit of eethoek in de Lazise en Room 120 te creëren.

• Lazise uitbouw

Ideaal voor extra slaap- of opbergruimte. Zeer eenvoudig op te bouwen middels een U-Beugel. Standaard voorzien van spanbanden met RVS D-ring, grote ventilatie panelen in de zijwanden met 24-uurs ventilatie en een ruime oprolbare toegangsdeur. De uitbouw kan zowel links als rechts gebruikt worden d.m.v. een uitwisselbare 10 mm rits. Optionele scheidingswand met deur verkrijgbaar voor het scheiden van de ruimte.

• Mesh zijwand

Een mesh zijwand is ideaal bij warme dagen. Het ongedierte blijft buiten terwijl er frisse lucht in de voortent komt. De zijwand komt aan de rits van de voortentzijwand.

• Mesh voorwand

De mesh voorwand biedt bescherming tegen de zon en ongedierte. De voorwand is volledig inritsbare en kan ook in de Lazise worden gebruikt.



Lazise afgebeeld met uitbouw en Lazise room 120.



Lazise Room 120 met voorwand



Lazise uitbouw



Mesh zijwand



Tussenwand



De snel op te bouwen favoriet van tourkampeers

Omdat de Lucca 240 en 270 standaard zijn voorzien van een aluminium Quick-Grip frame en handige spanbanden, staan de luxe boogluifels in een handomdraai. Hierdoor kunt u sneller van de zon genieten of bijvoorbeeld een verkoelende duik in het zwembad nemen! Kijk ook eens naar de zeer interessante opties die een verrijking voor uw vakantie kunnen zijn!



Bestellen?



Lucca 240 / 270

Inbegrepen

Aluminium 28 mm boogluifel frame Quick-Grip bij de Lucca 240 en een 32 mm boogluifel frame Quick-Grip bij de Lucca 270, framezak, handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, tochtstrook standaard*, trapspanners, wiel flap recht*, Fix-on clips standaard.

*Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wiel flap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 45.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite	Champagne	PVC Anthracite
Ocean Blue	Champagne	PVC Anthracite
Rocky Grey	Champagne	PVC Anthracite

Technisch gegevens

Diepte	240 cm
Gewicht	± 16 kg
Frame 240	Standaard 28 mm aluminium boogluifel frame Quick-Grip
Frame 270	Standaard 32 mm aluminium boogluifel frame Quick-Grip
Extra dakliggers	2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14
Maat	700 t/m 1025 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²
Materiaal zijwanden	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Inclusief, zie pagina 45 voor optionele speciale Fix-on clips.

+ Pluspunten

Handig

- 1 Ritsen bij de aansluitsplit zodat u bij het serviceluid kan.
- 2 Buistunnels met sterke 10 mm rits voor het gemakkelijk opspannen van het tentdoek.
- 3 Opklapbaar midden kruisstuk.
- 4 Aanritsbare wings.

Opzetgemak

- 5 Luxe afspanbanden UV-bestendig band met RVS D-ring.
- 6 Quick-Grip stelsysteem voor het eenvoudig opspannen van de tentstokken.

Stabiliteit

- 7 Geïntegreerde stormbandbevestiging op de hoeken en in het midden van de boogluifel.
- 8 Fixeervoet op de buitenste staanders, te fixeren met haringen.

Sterk

- 9 Alle naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 10 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag.
- 11 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Inritsbare voorwand, gordijnen, stormbanden (set van 3), aangepaste tochtstrook, aangepaste wiel flap, framespanner, 32 mm aluminium frame voorzien van Quick-grip bij de Lucca 240 en speciale Fix-on clips.



Inritsbare voorwand



Alles in een pakket!

Van luxe boogluifel naar luxe boogvoortent, met de nieuwe voorwanden voor de boogluifels maakt u in een mum van tijd van uw boogluifel een boogvoortent. Dankzij de sterke 10 mm ritsen zit de voorwand als een huis in de boogluifel. De voorwand biedt bescherming tegen weersinvloeden en is standaard voorzien van een afsluitbare ventilatie in de nok. Ook kan de voorwand bij warm weer als verandawand worden gebruikt. Kiest u voor een voorwand in uw boogluifel dan heeft u een boogluifel en voortent in een!



Meer weten?



Voorwand - Boogluifels

+ Pluspunten

Inbegrepen

Haringzak, kunststof tentharingen en trapspanners.

Opties

Gordijnenset (wit).

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Luxe ventilatie in de nok van de boogluifel.

Opzetgemak

- 3 Eenvoudig te monteren d.m.v. ritsen.

Sterk

- 4 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.

Technisch gegevens

Maat	3 tot 12 twee ramen / 13 tot 15 vier ramen*
Materiaal voorwand	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²

*Let op! Bij maatwerk kan het voorkomen dat uw raamverdeling anders uitvalt dan hierboven aangegeven.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite

Champagne

PVC Anthracite



UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Ventilatie



Deur clips





Typische classic in een nieuw jasje

De Lucca Classic staat al jaren garant voor veel kampeerplezier. Dankzij het traditioneel vormgegeven dak dat in een punt staat is de luifel eenvoudig op te bouwen. Laat u verrassen door de vele handige detailoplossingen en comfort. De nadruk ligt op kwaliteit en functionaliteit bij dit model, dit kunt u terug zien bij de uitritsbare zijwanden die voorzien zijn van een sterke 10 mm rits met regen overslag.



Lucca Classic

Inbegrepen

Handleiding, taringzak, kunststof tentharingen, tochtstrook standaard*, rechte wielflap*, tenthuid, tentzak en trapspanners.

*Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wielflap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 45.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite	Champagne	PVC Anthracite
------------------	-----------	----------------

Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	± 12 kg
Frame	Optioneel
Maat	650 t/m 1100 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²
Materiaal zijwanden	Ten Cate
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Optioneel, zie pagina 45 voor optionele Fix-on clips

+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Afritsbare zijwanden met 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag.

Opzetgemak

- 3 Buistunnels met sterke 10 mm rits in het dak en zijwanden.

Stabiliteit

- 4 Drie geïntegreerde stormbandbevestigingen op de hoeken en in het midden.

Sterk


- 5 Alle naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 6 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Stormbanden (set van 3), Fix-on clips, Frame opties: 25 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm aluminium luifel frame Quick-Grip.





Flexibel in gebruik

Een Luxe dakluifel met afritsbare zijwanden, ideaal voor reis- en tourcamping. De Bologna is een luifel die uitblinkt in design en gemak. Zo zijn de zijwanden voorzien van buistunnels met sterke 10 mm rits en luxe afspanbanden met RVS D-ring. De dakluifel biedt bescherming tegen weersinvloeden. U kunt bij lekker weer de zijwanden van het dak afritsen, zo behoudt u alleen nog het dak en kunt u op warme dagen de verkoeling op zoeken!

Bologna Classic

Inbegrepen

Handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tochtstrook standaard*, rechte wiel flap*, tenthuid, tentzak en trapspanners.

***Let op!** Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wiel flap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 45.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite

Champagne

PVC Anthracite

Technisch gegevens

Diepte	240 cm
Gewicht	± 12 kg
Frame	Optioneel
Maat	650 t/m 1100 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m ²
Materiaal zijwanden	Ten Cate
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Optioneel, zie pagina 45 voor optionele Fix-on clips.

+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Afritsbare zijwanden met 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag.

Opzetgemak

- 3 Buistunnels met sterke 10 mm rits in het dak en zijwanden.
- 4 Luxe afspanner met RVS D-ring.

Stabiliteit

- 5 Drie geïntegreerde stormbandbevestigingen op de hoeken en in het midden.

Sterk

- 6 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Stormbanden (set van 3), Fix-on clips, frame opties: 25 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm aluminium luifel frame Quick-Grip.



Meer weten?





Traditioneel in een nieuw jasje

Leverbaar in twee dieptes, 270 cm en voor diegene die wel wat extra ruimte kan gebruiken een riante diepte van 300 cm. De 270 cm diepe uitvoering kan met een 28 mm aluminium lichtgewicht frame worden uitgevoerd. De Bel Fiore is een complete voortent die zowel voor tourcamping als seizoencamping geschikt is.

Bel Fiore 270 / 300

Inbegrepen

Stalen 28 mm voortentframe Quick-Grip, framezak, handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, tochtstrook standaard*, trapspanners, wiel flap recht*, Fix-on clips standaard.

*Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wiel flap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 45.

Beschikbare kleuren

Ocean Blue	Grey Printed	PVC Anthracite
------------	--------------	----------------

Uitbreidingsmogelijkheden

- Sienna uitbouw aanritsbaar en passend op de zijkant van uw Bel Fiore. Afmetingen: 150 x 240 x 170 cm.
- Genova Premium voortentluifel kan het gehele kampeerseizoen blijven staan.
- Mesh zijwand ideaal voor de warme dagen.



+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Ritsen bij de aansluitsplit zodat u bij het serviceluik kan.
- 3 Buistunnels met sterke 10 mm rits voor het gemakkelijk opspannen van de petluifel.
- 4 Afsluitbare ventilatie in de nok en zijwand.

Opzetgemak

- 5 Luxe afspanbanden UV-bestendig band met RVS D-ring.
- 6 Quick-Grip stelsysteem voor het eenvoudig opspannen van de tentstokken.

Stabiliteit

- 7 Geïntegreerde stormbandbevestiging op de hoeken.
- 8 Fixeervoet op de buitenste staanders, te fixeren met haringen.

Sterk

- 9 Alle naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 10 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag (zijwand).
- 11 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Genova, Garda, Sienna, stormbanden (set van 2), aangepaste tochtstrook, aangepaste wiel flap, speciale Fix-on clips, 28 mm aluminium frame voorzien van Quick-grip bij een 270 cm diepe uitvoering en 32 mm stalen frame voorzien van Quick-grip bij zowel de 270 als 300 cm diepe uitvoering.

Technisch gegevens	
Diepte	270 of 300 cm
Gewicht	± 26 kg
Frame	Standaard 28 mm stalen voortentframe Quick-Grip
Extra dakliggers	2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14
Maat	650 t/m 1125 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Residential 260 gr/m²
Materiaal zijwanden	TTen Cate All Season Touring 240 gr/m²
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Inclusief, zie pagina 45 voor optionele speciale Fix-on clips.

Afgebeeld met Sienna uitbouw.





Uw partner voor seizoenkamperen!

De Milaan is een van de meest flexibele seizoenvoortenten, de zijwanden zijn net als de voorwanden uitwisselbaar. Zo kan de deur in de voorwand op elke positie in de voorwand geplaatst worden en kunt u de ventilatiezijwand links of rechts in de zijwand gebruiken. In combinatie met een 32 mm frame voorzien van Quick-Grip een echte seizoenpartner!



Meer weten?



Milaan

Inbegrepen

Stalen 28 mm voortentframe Quick-Grip, framezak, handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, tochtstrook standaard*, trapspanners, wiel flap recht*, Fix-on clips standaard*.

*Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wiel flap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld. Voor speciale Vario-Clips zie pagina 45.

Beschikbare kleuren

Rocky Grey

Grey Printed

PVC Anthracite

Uitbreidingsmogelijkheden

- Sienna uitbouw aanritsbaar en passend op de zijkant van uw Milaan. Afmetingen: 150 x 240 x 170 cm.
- Genova Premium voortentluifel kan het gehele kampeerseizoen blijven staan.
- Mesh zijwand ideaal voor de warme dagen.



+ Pluspunten

Handig

- 1 Ritsen bij de aansluitsplit zodat u bij het serviceluik kan.
- 2 Buistunnels met sterke 10 mm rits voor het gemakkelijk opspannen van de petluifel.
- 3 Uitwisselbaar front- en zijpaneel.
- 4 Afsluitbare ventilatie in de nok en zijwand.

Opzetgemak

- 5 Luxe afspanbanden UV-bestendig band met RVS D-ring.
- 6 Quick-Grip stelsysteem voor het eenvoudig opspannen van de tentstokken.

Stabiliteit

- 7 Geïntegreerde stormbandbevestiging op de hoeken.
- 8 Fixeervoet op de buitenste staanders, te fixeren met haringen.

Sterk

- 9 Alle naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 10 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag (zijwand).
- 11 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Genova Premium, Garda, Sienna uitbouw, stormbanden (set van 2), aangepaste tochtstrook, aangepaste wiel flap, speciale Fix-on clips en 32 mm stalen voortentframe voorzien van Quick-Grip.

Technisch gegevens

Diepte	300 cm
Gewicht	± 26 kg
Frame	Standaard 28 mm stalen voortentframe Quick-Grip
Extra dakliggers	2 vanaf maat 10 en 4 vanaf maat 14
Maat	825 t/m 1125 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Residential 260 gr/m ²
Materiaal zijwanden	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m ²
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Inclusief, zie pagina 45 voor optionele speciale Fix-on clips.

Sienna uitbouw

Een extra opbergruimte of slaapplek

Door middel van een rits aan de Milaan of Bel Fiore te koppelen en eenvoudig op te bouwen. De Sienna uitbouw is ideaal te gebruiken als opbergruimte of slaapplek. Met zijn riante afmetingen (150x240x170 cm) is er genoeg plek voor fietsen of een slaapcabine. De Sienna uitbouw is uit te breiden met een scheidingswand en binnentent. Dankzij de scheidingswand kijkt u niet de uitbouw in en creëert u een scheiding tussen de uitbouw en de voortent. De binnentent is geen overbodige luxe als u de uitbouw gebruikt als slaapplek. Door de binnentent worden insecten en andere ongewenste gasten buiten de tent gehouden.

Beschikbare kleuren

Rocky Grey	Grey
------------	------

Inbegrepen

Haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, framezak en trapspanners.

Opties

Stormbanden (set van 3), binnentent en scheidingswand.

+ Pluspunten

Handig

- 1 Ventilatie in de zijwand.
- 2 Ruime uitbouw.

Opzetgemak

- 3 Luxe afspanner met RVS D-ring.

Stabiliteit

- 4 Drie geïntegreerde stormband-bevestigingen op de hoeken en in het midden
- 5 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Technisch gegevens	
Afmetingen	150 x 240 x 170 cm
Gewicht	± 14 kg
Frame	22 mm staal
Geschikt voor	Bel Fiore en Milaan
Materiaal dak	Ten Cate All Season Residential 260 gr/m²
Materiaal zijwanden	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²



Scheidingswand



René van Daal achter zijn eerste naaimachine.



Broers Roan en Rory beide werkzaam binnen het bedrijf en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.



Troste vader Rene, met zijn zoons

Meer dan 33 jaar Reda

Ooit op zijn zolder begonnen

Ondernemen zit in het bloed van Rene van Daal, als jaren te hebben gewerkt als caravanverkoper in het midden van het land wilde hij een eigen bedrijf gaan oprichten. Het enige was, wat voor bedrijf? Caravans waren niet onbekend binnen de familie, zo was zijn vader werkzaam als caravanmonteur en zijn oom had een eigen caravanbedrijf. Omdat Rene veel connecties had binnen de kampeer en caravanbranche wilde hij graag binnen deze branche blijven.

Zo kwam Rene op het idee om op zijn zolder tentzakken en raamluifels te gaan maken voor caravanbedrijven en groothandels. En zo stond er binnen een korte periode de eerste naaimachine op zolder. Hij kocht zijn eerste rol Ten Cate tentdoek voor 900 gulden, hiervan belande de eerste modellen tentzakken en raamluifels in de prullenbak. Oefening baart kunst en door te blijven ontwikkelen en proberen kwamen daar de eerste modellen onder de naaimachine vandaan. Het bedrijf Reda (Rene van Daal) was geboren. De ruimte werd al snel te klein met de komst van een tweede naaimachine en een snijtafel. De eerste verhuizing was een feit.

Nu 33 jaar veder

Door de kernwaarden klantvriendelijk, kwaliteit en afspraak nooit te vergeten en altijd te blijven innoveren heeft Reda als bedrijf de afgelopen 33 jaar een enorme ontwikkeling meegeemaakt en zich ontwikkelt tot een vakspecialist in de branche. Beide zoons van Rene zijn ondertussen ook actief binnen het bedrijf, Roan doet de bedrijfsvoering en Rory beheert de productielocaties. De twee vullen elkaar goed aan en frictie is er nauwelijks.

Ook de ontwikkeling binnen de productrange van Reda heeft niet stilgestaan, alle producten zijn doordacht en hebben handige detailoplossingen. Zowel voor de reis, tour en seizoenkampeerder is er binnen het assortiment altijd wel een passend product. Al deze producten worden vervaardigd binnen de eigen productiebedrijven. Zo is er een productie in Nederland en Polen en dragen er in totaal zo 35 man mee aan een mooi eindproduct.

Dat het een mooi eindproduct is kunnen we goed zien via de nieuwe catalogus en website hier wordt alles haarfijn uitgelegd met ondersteuning dankzij duidelijke product-filmpjes. Een Reda-product heeft unieke kenmerken die onder het kopje pluspunten op elke pagina in de catalogus weer terug te vinden is.

Ondanks alle ontwikkelingen blijven de kernwaarden van het bedrijf altijd overeind staan en probeert het bedrijf er alles aan te doen de kwaliteit te leveren die u als een ervaren kampeerder mag verwachten.

Namens het gehele team Reda

Een prachtig seizoen toegewenst met veel kampeerplezier!





Een riante uitbreiding van 240 cm!

Veel kunt u plannen, maar niks is zo veranderlijk als het weer. De luxe Genova voortentluifel beschermt u tegen weersinvloeden en staat al jarenlang bekend om een van de beste voortentluifels in de markt. Dankzij een zeer goede prijs- kwaliteitsverhouding spant deze voortentluifel de kroon. Bij warme dagen kunt u de zijwanden eruit ritsen zodat u alleen nog een dak heeft. De wind zorgt voor verkoeling en u kunt ontspannen in de schaduw zitten.

Genova

Inbegrepen

Handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, inslag ogen en trapspanners.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite	Grey	Solid Anthracite
Ocean Blue	Grey	Ocean Blue

Uitbreidingsmogelijkheden

- **Mesh voorwand**
Een mesh voorwand is ideaal bij warme dagen. Het ongedierte blijft buiten terwijl er frisse lucht in de voortentluifel komt. De voorwand wordt middels lussen aan de voortentluifel gemonteerd.



Meer weten?



+ Pluspunten

- Handig**
- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
 - 2 Passend op bijna alle voortenten.
 - 3 Afritsbare zijwanden met 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag.
 - 4 Aansluitsplitten voor een optimale aansluiting van de zijwanden op de voortent.
- Opzetgemak**
- 5 Buistunnels met sterke 10 mm rits in het dak en zijwanden.
- Stabiliteit**
- 6 Vijf geïntegreerde stormband-bevestigingen op de hoeken en in het midden van de voortentluifel.
 - 7 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Stormbanden (set van 5), koppelprofiel. Frame opties: 25 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm aluminium luifel frame Quick-Grip, stormpakket en een mesh voorwand.

Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	± 15 kg
AB- maat	106 t/m 344 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²
Materiaal zijwanden	Ten Cate / PVC- Textiel



Seizoenkamperen gaat gepaard met kwaliteit

Speciaal voor seizoenkampeers hebben wij een extra sterke voortentluifel ontwikkeld. De Genova premium heeft een modern design en grote panorama ramen die resulteren in een mooie blik over de camping. Meer privacy? U blindeert de ramen eenvoudig met de optionele window cover set! Alle materialen zijn extra zwaar uitgevoerd en verstevigd. Op geen enkel detail is bezuinigd, dit in combinatie met een luxe stormpakket zorgt ervoor dat de seizoenvoortentluifel als een huis staat!



Meer weten?



Genova Premium

Inbegrepen

Handleiding, haringzak, kunststof tentharingen, tenthuid, tentzak, inslag ogen en trapspanners

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite	Grey	Solid Anthracite
Ocean Blue	Grey	Ocean Blue
Rocky Grey	Grey	Solid Anthracite

Uitbreidingsmogelijkheden

• Mesh voorwand

Een mesh voorwand is ideaal bij warme dagen. Het ongedierte blijft buiten terwijl er frisse lucht in de voortentluifel komt. De voorwand wordt d.m.v. lussen aan de voortentluifel gemonteerd.

• Stormpakket

Met een stormpakket versterkt u de voortentluifel maximaal, het stalen stormpakket bestaat uit 2 daksteunen, 4 staanders met beugelvoet en 4 stormstangen onder de ramen van de voortentluifel. Ga voor zekerheid en laat niks aan het toeval over.

• Windowcover

Meer privacy? Dek uw ramen af met de windowcover set, eenvoudig aan de binnenzijde te monteren d.m.v. lussen.

+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Passend op bijna alle voortenten.
- 3 Afritsbare zijwanden met 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag.
- 4 Aansluitsplitten voor een optimale aansluiting van de zijwanden op de voortent.

Opzetgemak

- 5 Buistunnels met sterke 10 mm rits in het dak en zijwanden.

Stabiliteit

- 6 Vijf geïntegreerde stormband-bevestiging op de hoeken en in het midden van de voortentluifel.

Sterk

- 7 Alle naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 8 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Stormbanden (set van 5), koppelprofiel. Frame opties: 25 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm stalen luifel frame Quick-Grip, 28 mm aluminium luifel frame Quick-Grip, stormpakket en een mesh voorwand.

Technisch gegevens

Diepte	240 cm
Gewicht	± 15 kg
AB- maat	106 t/m 344 cm
Materiaal dak	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²
Materiaal zijwanden	en Cate All Season Touring 240 gr/m² en PVC- Textiel

Garda

Ideaal: een droge instap en bescherming tegen de zon!

De Garda is een universele voortentluifel die aan de meeste voortenten past. De luifel kan d.m.v. een pees of inslagogen aan een voortent gekoppeld worden. Met een diepte van 240 cm biedt de Garda bescherming tegen weersinvloeden. Breidt uw voortentluifel uit met een universele stormbandenset of een compleet frame voor extra stabiliteit.



Beschikbare kleuren

Solid Anthracite	Grey
Ocean Blue	Grey

Inbegrepen

Handleiding, tenthuid, tentzak en inslag ogen.

Opties

Universele stormbandset van 3 of 5, koppelprofiel.
Frame opties: 25 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm aluminium luifelframe Quick-Grip of stokkenset staal 22 mm en aluminium 25 mm voorzien van Quick-Grip.

+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Passend op bijna alle voortenten.
- 3 Eenvoudig op te zetten.

Opzetgemak

- 4 Buistunnels.

Stabiliteit

- 5 Sterke peesverbinding.
- 6 Extra sterke verstevgingsplaten t.b.v. inslagogen.



Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	± 4,5 kg
AB- maat	106 t/m 344 cm
Maatvoering	670 -1110 cm
Materiaal dak	Ten Cate/ Mehler



← Voortentluifels

Kamperen is heerlijk!

Expand your holiday



Zo snel als een speer

De Quick reisluifel is de snelst op te bouwen reisluifel binnen ons assortiment. Binnen een mum van tijd is het doek door de rail van de caravan getrokken en kunt u genieten van de vakantie! Er zijn maar weinig reisluifels die sneller op te zetten zijn dan de Quick. Dankzij de standaard meegeleverde stormbanden kunt u voldoende spanning op het doek zetten waardoor de luifel stabiel staat. Met de optionele voor- en zijwanden creëert u meer bescherming tegen weersinvloeden. De Quick Reisluifel staat voor gemak!



Quick

Inbegrepen

Handleiding, haringzak, mammoet haringen staal, stormbanden, tenthuid en tentzak.

Opties

Fix-on clips, frame opties: stokkenset 25 mm aluminium of 22 mm staal met Quick-Grip, 25 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm stalen luifelframe Quick-Grip, 28 mm aluminium luifelframe Quick-Grip, zijwand links met of zonder raam, zijwand rechts met of zonder raam en een voorwand.

Beschikbare kleuren

- Solid Anthracite
- Grey

Technisch gegevens	
Diepte	220 cm
Gewicht	± 5 kg
Frame	Optioneel
Maat	50, 300, 350 en 400 cm
Materiaal dak	Ten Cate
Materiaal zijwanden	Ten Cate
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Inclusief

+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Zeer snel op te bouwen dankzij het lichte gewicht.

Stabiliteit

- 3 Drie geïntegreerde stormbandbevestigingen op de hoeken en in het midden (bij maat 250 2x).



Voorwand en zijwand



Grado

Een droge instap en bescherming tegen de zon

De Grado deurluifel is een snel te plaatsen zonnedak dat een droge instap of bescherming tegen de zon biedt. Dankzij de eenvoudige constructie is de luifel zeer snel op te bouwen en af te breken. Ideaal is een Sun-Blocker die u voor de luifel kunt hangen. De Sun-Blocker blokkeert de schittering van de zon in uw gezichtsveld.



Beschikbare kleuren

Grey

Inbegrepen

Handleiding, kunststof tentharingen, scheerlijnen, tenthuid en tentzak.

Opties

Frame opties: stokkenset 25 mm aluminium of 22 mm staal met Quick-Grip, Sun-Blocker en universele stormbandset van 2 stuks voor maat 250 en van 3 stuks voor de overige maten.



+ Pluspunten

Handig

- 1 Verkrijgbaar in kleine maten.
- 2 Zeer snel op te bouwen dankzij het lichte gewicht.

Sterk

- 3 UV-bestendig biesband, duurzaam, slijtvast en goed te reinigen.

Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	± 2 kg
Frame	Optioneel
Maat	250, 300, 350, 400 en 450 cm
Materiaal dak	Ten Cate/ Mehler
Fix-on pees	Nee

Meer informatie

Napoli

Relaxen in een handomdraai

De Napoli dakluifel en Ravenna schuifluifel worden gekenmerkt door eenvoud en zijn speciaal ontwikkeld voor kampeersers die reizen. De luifels zijn zeer snel op te bouwen en bieden bescherming tegen lichte weersinvloeden. De Ravenna beschikt over een flexibele geïntegreerde zijwand die naar gelang de wind zowel links als rechts gebruikt kan worden.



Beschikbare kleuren

Solid Anthracite	Grey
Ocean Blue	Grey

Meer informatie

Beschikbare kleur

Grey

Meer informatie

Inbegrepen

Opbergvoedraal en afspanaccessoires.

Opties

Stokkenset 25 mm aluminium, stokkenset 22 mm staal en een universele stormbandset van 3.

Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	Napoli ± 4 kg Ravenna ± 6 kg
Stokkenset	Optioneel in het 22 mm staal of 25 mm aluminium
Maatvoering	670 -1110 cm
Materiaal dak	Ten Cate/ Mehler
Fix-on pees	Ja (4 mm)



Meer informatie 

Meer informatie 

Ravenna - ERIBA

Flexibel voor de Touring

Dankzij de flexibele zijwand van de Ravenna kan de zijwand naar gelang de windrichting links of rechts geplaatst worden. De luifel biedt een riante beschutting tegen weersinvloeden dankzij de diepte van 240 cm. De luifel is voorzien van Fix-on pees ten behoeve van schroefloze tentogen genaamd Fix-on blokjes. U kunt de Ravenna opstellen d.m.v. drie 25 mm aluminium staanders voorzien van Quick-Grip . Wij raden een universele stormbandset en een aluminium dakligger met knik aan bij de Ravenna.

Beschikbare kleuren

Grey

Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	± 6 kg
Frame	25 mm stokkenset aluminium Quick-Grip
Geschikt voor	Puck, Puck L, Pan/Familia, Triton en Troll
Materiaal dak	Ten Cate/ Mehler
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Optioneel

Napoli - ERIBA

Ideaal voor de touring

Licht in gewicht en snel op te zetten; dat zijn de eigenschappen van de Napoli reisluifel. De luifel biedt een riante beschutting tegen weersinvloeden dankzij de diepte van 240 cm. De luifel is voorzien van Fix-on pees ten behoeve van schroefloze tentogen genaamd Fix-on blokjes. U kunt de Napoli reisluifel opstellen d.m.v. drie staanders. Kiest u voor meer stabiliteit dan is een volledig luifelframe aan te raden. Wij raden een universele stormbandset en een aluminium dakligger met knik aan bij de Napoli.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite Grey

Technisch gegevens	
Diepte	240 cm
Gewicht	± 5 kg
Frame	25 mm stokkenset aluminium Quick-Grip
Geschikt voor	Puck, Puck L, Pan/Familia, Triton en Troll
Materiaal dak	Ten Cate/ Mehler
Fix-on pees	Ja (4 mm)
Fix-on clips	Optioneel

+ Pluspunten

- Handig**
 - 1 Speciaal ontwikkeld voor de ERIBA Touring.
 - 2 Zeer snel op te bouwen dankzij het lichte gewicht.
 - 3 Verschuifbare zijwand links en rechts te gebruiken alleen voor de Ravenna ERIBA.
- Sterk**
 - 4 UV-bestendig biesband duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.

Inbegrepen

Handleiding, 25 mm aluminium stokkenset voorzien van Quick-Grip, kunststof tentharingen, scheerlijnen, tenthuid en tentzak.

Opties

Dakligger met knik en een stormbandset van 3.





Luxe en comfort verrijkt uw leefruimte!

Deze Lucca is speciaal ontwikkeld voor de Eriba Touring rijders. Deze solide luifel is uw ideale reispartner. Dankzij de uitritsbare zijwanden en optionele voorwand is de boogluifel flexibel te gebruiken als boogvoortent of eenvoudige boogluifel. De panelen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige 10 mm ritsen die allemaal afgedekt zijn door middel van een overslag tegen de regen en UV. Alle panelen kunnen individueel worden ingeritst. De voorwand kan optioneel worden voorzien van gordijnen en als verandawand worden gebuikt.

LUCCA - ERIBA

Inbegrepen

Handleiding, 28 mm aluminium boogluifelrame voorzien van Quick-Grip, framezak, kunststof tentharingen, trapspanners, tochtstrook* en wiel flap*.

*Let op! Standaard wordt er een basis model geleverd, heeft u een speciale tochtstrook en/of wiel flap nodig? Deze dient apart bij uw product te worden besteld.

Beschikbare kleuren

Solid Anthracite

Champagne

PVC Anthracite

Technisch gegevens

Diepte	240 cm
Gewicht	± 20 kg
Frame	28 mm aluminium boogframe Quick-Grip
Geschikt voor	Puck L, Pan/Familia, Triton en Troll
Materiaal dak	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²
Materiaal zijwanden	Ten Cate All Season Touring 240 gr/m²

+ Pluspunten

Handig

- 1 Schuimkussens voor een optimale aansluiting op de caravan.
- 2 Uitritsbare zijwanden voorzien van sterke 10 mm rits.

Opzetgemak

- 3 Luxe afspanbanden UV-bestendig band met RVS D-ring.
- 4 Quick-Grip stelsysteem voor het eenvoudig opspannen van de tentstokken.
- 5 Buistunnels met ritssluiting voor het gemakkelijk opspannen van het doek.

Stabiliteit

- 6 Drie geïntegreerde stormbandbevestigingspunten op de hoeken en in het midden.
- 7 Fixeervoet op de buitenste staanders, te fixeren met haringen.

Sterk

- 8 Alle naden zijn voorzien van dubbele stiksels.
- 9 10 mm spiraalritsen voorzien van regen- en UV-overslag (zijwand).
- 10 UV-bestendig biesband. duurzaam, slijtvast en gemakkelijk te reinigen.



Opties

Stormbanden (set van 3), aangepaste tochtstrook, aangepaste wiel flap, gordijnen en voorwand.



Meer informatie?



Accessoires

Opbergers

- 1

Disselhoes
Hoogwaardige disselhoes vervaardigd van TenCate en voorzien van een luxe klemgesp.
- 2

Fietsshoes
Beschermhoes voor uw fiets tegen de weersinvloeden. Vervaardigd uit TenCate doek.
- 3

Skottelbraaihoes
Voor het droog opbergen van uw barbecue of skottelbraai. Beschermt tegen weersinvloeden en UV. Vervaardigd uit TenCate doek. Afmeting: 70 x 63 cm
- 4

Luxe Draagtas
Leverbaar in drie maten:
S 82 x 25 cm / M 95 x 35 cm / L 115 x 55 cm
- 5

Frame en tenttas
Luxe tassen voor het opbergen van uw tent of frame. Frametas 130 x 35 x 25 cm / Tenttas 110 x 40 x 40 cm
- 6

Kampeermebeltas
Een ruime opbergtas voorzien van aantrekbanden en rits. Afmeting: 125 x 25 x 85 cm
- 7

Kabeltas
Dankzij de elektra-kabeltas blijven uw snoeren droog, schoon en geordend.
- 8

Framezak
De framezak biedt voldoende ruimte voor ieder riant voortentframe. Met deze zak kan u uw frame schoon en netjes opbergen. Afmeting: 160 x 50 cm
- 9

Tentzak met ronde bodem
De tentzak met ronde bodem heeft een treksluiting aan de bovenzijde die gemakkelijk gesloten kan worden. Met deze tentzak houdt u uw tent netjes voor een nieuw seizoen! Afmeting: 110 x 42 cm



1 **Disselhoes**
9000200



2 **Fietsshoes**
9000701



3 **Skottelbraaihoes**
9000700



4 **Luxe draagtas**
Small 9200704
Medium 9200705
Large 9200706



5 **Frame en tenttas**
Frametas 9100704
Tenttas 9100705



6 **Kampeermebeltas**
9200808



7 **Kabeltas**
9000708



8 **Framezak**
9000704



9 **Tentzak met ronde bodem**
9000705

Altijd handig

- 1

Framespanner
Span eenvoudig uw voortent of luifel op met een framespanner. Een goede afspanning bevordert de stabiliteit en voorkomt waterzakken.
- 2

Haringtrekker
Ideaal om de haringen mee uit de grond te trekken. Zeker bij een harde ondergrond.
- 3

Haringzak
Gemakkelijk opbergen van uw tentharingen.
- 4

Stormbandset
Stabiliseer uw voortent of luifel met een stormbandset bestaande uit een tentharing, stormband en een haringzak. Leverbaar in sets van 2 / 3 / 5
- 5

Stormbandset Universeel
Kan op de doorn van een voortent en luifel frame of in het peesprofiel van een cassetteluifel.
- 6

Stormzekeringsset
Maak uw voortent extra sterk met een stormzekeringsset. Deze set kunt u bevestigen aan het hoekstuk van de voortent of een ondersteuningsstaander.
- 7

Rainblocker Raamluifel - 175 x 85 cm
Modern vormgegeven raamluifel die beschermt tegen de zon en de regen. De Rainblocker wordt gemonteerd d.m.v. een stalen frame voorzien van zuignappen.
- 8

Sunblocker Raamluifel - 175 x 85 cm
Dankzij het mesh-doek van de Sunblocker wordt de zon gefilterd en kunt u toch genieten van het uitzicht. De raamluifel wordt gemonteerd d.m.v. een stalen frame voorzien van zuignappen.
- 9

Classic Raamluifel - 185 x 80 cm
Biedt bescherming tegen zon en regen. Leverbaar met een staal frame voorzien van zuignappen.



1 **Framespanner**
2000030



2 **Haringtrekker**
2000031



3 **Haringzak**
9000706




4 **Stormbandset**
Set van 2 9000709
Set van 3 9000710
Set van 5 9000711



5 **Stormbandset Universeel**
Set van 2 9100709
Set van 3 9100710
Set van 5 9100711




6 **Stormzekeringsset**
9300709



7 **Rainblocker Raamluifel**
9300401



8 **Sunblocker Raamluifel**
9200401



9 **Classic Raamluifel**
Staal frame Blauw/Grijs 9000401
Staal frame Antraciet/Grijs 9001401

Classic windschermen die u uit de wind houden!

De windschermen worden standaard geleverd met een stalen frame bestaande uit staanders en liggers. Tevens hebben ze geen vaste vorm en kunnen ze naar gelang de wind of omgeving in verschillende posities geplaatst worden. Belangrijk is dat het windscherm goed wordt afgespannen. Op alle Classic windschermen past een tarp: ideaal tegen de zon of regen!



1 Classic XL raam
9000601



2 Classic 1/3 raam
9000602



3 Classic gesloten model
9000603

+ Pluspunten

- Handig**
 - 1 Op verschillende manieren te plaatsen.
- Sterk**
 - 2 22 mm stalen frame.

Beschikbare kleur

Solid Anthracite	Grey
------------------	------

Technisch gegevens	
Hoogte	140 cm
Breedte	500 cm
Diepte	50 - 170 cm
Gewicht	± 9 kg
Frame	Staal 22 mm
Incl. Quick-rip	Nee

Inbegrepen

Afspanaccessoires,
22 mm stalen frame,
opbergzak en haringen.



Jubilee windschermen die met de wind mee kunnen draaien!

Naast dat de windschermen eenvoudig zijn op te zetten kunnen de schermen ook eenvoudig verplaatst worden. Het zelfdragende frame heeft dubbelwandige hoekstukken voor extra stabiliteit. De uiterst solide windschermen zijn zeer compact en licht in gewicht. Er zitten rondom het windscherm voldoende afspanpunten om de windschermen extra stevig te verankeren. Dankzij de power-grips en buistunnels met ritsen op de hoeken van het scherm kan het scherm eenvoudig op spanning worden gebracht.



1 Jubilee XL raam
9100609



2 Jubilee 1/3 raam
9100608



3 Jubilee gesloten model
9100610

+ Pluspunten

- Handig**
 - 1 Eenvoudig op te zetten.
 - 2 Snel te verplaatsten.
 - 3 Compact en licht in gewicht.
- Stabiliteit**
 - 4 Dubbelwandige hoekstukken voor extra stabiliteit.
- Sterk**
 - 5 25 mm aluminium Quick-Grip.

Beschikbare kleur

Solid Anthracite	Grey
------------------	------

Technisch gegevens	
Zijhoogte	105 cm
Middenhoogte	145 cm
Breedte	375 cm
Diepte	110 cm
Gewicht	± 9 kg
Frame	Aluminium 25 mm
Incl. Quick-Grip	Ja

Inbegrepen

25 mm aluminium Quick-Grip frame en opbergzak.



Tochtstroken

1 Tochtstrook basic
Handig om de tocht tegen te houden! Deze tochtstroken van 60 cm hoogte worden standaard geleverd met een rechte wielflap van 80 cm breed.

Verkrijgbaar in de lengtes (cm):
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650
Materiaal: hoogwaardig PVC.

2 Tochtstrook op maat
Bij Reda beschikken wij over een uitgebreide tochtstroken- en wielflappen-database. Bijzondere tochtstroken zoals die van Fendt (met een uitsparing bij de deur) of de Hobby (met een ronde wielflap) kunnen naar wens worden gemaakt.

3 Tochtstrook met opbergboxen
Deze tochtstrook is een handige uitbreiding voor uw kampeeruitrusting. Naast dat de tochtstrook de tocht tegenhoudt zitten er ook handig opbergboxen in. Deze opbergboxen worden afgesloten d.m.v. een rits.

Verkrijgbaar in de lengtes (cm):
400 / 450 / 500 / 550 / 600

4 Wielhoes
De universele wielhoes is gemakkelijk over het wiel van uw caravan of camper te plaatsen. De hoes beschermt uw wiel tegen weersinvloeden.

5 Wielflap Rond
Voor de afdichting van uw wielkast. Gemaakt van hoogwaardig PVC. U kunt deze wielflap ook op maat bestellen voor uw caravan of camper.

6 Wielflap Recht
Voor de afdichting van uw wielkast. Gemaakt van hoogwaardig PVC. U kunt deze wielflap ook op maat bestellen voor uw caravan of camper.



1 Tochtstrook Basic
9000200



2 Tochtstrook op maat
9000701



3 Tochtstrook met opbergboxen
9000700



4 Wielhoes
9000719



5 Wielflap Rond
9000514



6 Wielflap Recht
9000513

Organizers

1 Organizer Wielflap Rond
Ideaal voor tijdschriften of om andere dagelijkse spullen op te bergen is de ronde wielflap met opbergvakken. U schuift de universele wielflap d.m.v. een pees door uw caravanrail. Deze organizer beschikt over 7 opbergvakken. Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue.

2 Organizer Wielflap Recht
Ideaal voor tijdschriften of om andere dagelijkse spullen op te bergen is de rechte wielflap met opbergvakken. U schuift de universele wielflap d.m.v. een pees door uw caravanrail. Deze organizer beschikt over 6 opbergvakken. Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue.

3 Organizer Small
Ruimte tekort in de voortent? Dan kunnen de organizers goed van pas komen! De organizers kunnen worden toegepast in de caravanrail of aan de dakliggers van de voortent. Deze organizer beschikt over 9 opbergvakken. Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue.

4 Organizer Medium
Ruimte tekort in de voortent? Dan kunnen de organizers goed van pas komen! De organizers kunnen worden toegepast in de caravanrail of aan de dakliggers van de voortent. Deze organizer beschikt over 14 opbergvakken. Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue.

5 Organizer Large
Ruimte tekort in de voortent? Dan kunnen de organizers goed van pas komen! De organizers kunnen worden toegepast in de caravanrail of aan de dakliggers van de voortent. Deze organizer beschikt over 19 opbergvakken. Verkrijgbaar in Solid Anthracite en Ocean Blue.




1 Organizer Wielflap Rond
9000521



2 Organizer Wielflap Recht
9000522



3 Organizer Small
9100707



4 Organizer Medium
9200707



5 Organizer Large
9300707

Milano de ideale schuurtent

De Milano schuurtent is de ideale schuurtent om uw fietsen of kampeergerei in op te bergen. De Milano is leverbaar in twee maten (zie tabel). Beide maten zijn op het front voorzien van een grote oprolbare toegangsdeur zodat u er gemakkelijk in kan met bijvoorbeeld uw fietsen.



Beschikbare kleur + Pluspunten

Metallic Grey

Technisch gegevens	
Diepte	140 cm / 210 cm
Breedte	210 cm
Nokhoogte	210 cm
Deur	170 x 140 cm (hxb)
Gewicht	± 14 kg
Frame	Staal 22 mm
Materiaal	TenCate
Incl. Quick-rip	Nee

- Handig**
 - 1 Geïntegreerde stormband-bevestiging.
 - 2 Grote oprolbare toegangsdeur met sterke clips.
 - 3 Aan de achterzijde zit een 24-uurs ventilatiekap.

- Stabiliteit**
 - 4 Vier stormbandbevestigingspunten op de hoeken.

- Sterk**
 - 5 10 mm spiraalritsen voorzien van een regen- en UV-overslag.

Opties

Framespanner, storm-bandset (set van 4).



Inbegrepen

Afspanaccessoires, 22 mm stalen frame, grondzeil en opbergzakken.

Frame

Ondersteun uw voortent!

Staat u op een seizoensplek of wilt u meer stabiliteit in uw voortent? Hier vindt u alle extra stokken die daar voor nodig zijn.

Handige toepassingen



Eenvoudig opspannen
Ideaal voor het opspannen van uw frame en extra stokken zijn de Quick-Grip buisklemmen. Alle Reda voortenten en boogluifels zijn standaard voorzien van Quick-Grips.

Verkrijgbaar in de maten 22/19 mm, 25/22 mm, 28/25 mm, 32/28 mm
Laat u verrassen door de eenvoud en het gemak van de Quick-Grip!

Vario-Clip Standard (type S)
Vario-Clip-elementen besparen het schroeven en zorgen voor comfort bij het gebruik evenals zekerheid. De speciale dakrail is in de standaard uitvoering uitgerust.

Vario-Clip Hobby (type H)
Vario-Clip Hobby voor de montage van dakstokken aan Hobby caravans vanaf bouwjaar 2009-2014 en enkele types Fendt vanaf bouwjaar 2011.

Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (type KG)
Vario-Clip KG voor de montage van de dakstokken aan caravans van Knaus en Wilk vanaf bouwjaar 2011 en aan de Kabe vanaf bouwjaar 2001/2002.




Omschrijving	Lengte (cm)	Staal				Aluminium		
		Diameter x wanddikte (mm)				Diameter x wanddikte (mm)		
		Ø 22 x 1	Ø 25 x 1	Ø 28 x 1	Ø 32 x 1,5	Ø 25 x 1	Ø 28 x 1	Ø 32 x 1,5
1. Petondersteuningsstang	100 - 200	•				•		
	200 - 280	•				•		
	280 - 360	•				•		
2. Staander met punttop / klem	170 - 260	•	•	•	•	•		
3. Staander met beugelvoet / klem	170 - 260		•			•		
4. Dakligger met haak	170 - 300			•	•		•	•
5. Verandastang	70 - 120	•						
	115 - 200		•			•		
	170 - 260		•			•		
6. Dakligger met knik	110 - 180	•						
7. Staander met dop en doorn	110 - 200							
	165 - 250		•			•		
8. Tussendeel (in set van 2)	80	•	•	•	•	•	•	
9. Petondersteuning tussenstang	18 - 23	•						
	28 - 33	•						
10. Ondersteuningsdakligger gebogen	145 - 205	•						
	205 - 255	•						
11. Aandrukstang met beugelvoet / klem	170 - 270	•						

Caravan meten

Tip!

De omloopmaat is gemakkelijk te bepalen door een koord door de caravanrail te halen en vervolgens het koord op te meten. Let wel op dat er absoluut geen elasticiteit in het koord is.



Hoe bepaalt u de A-B maat?

Om de A-B maat van uw voortent te berekenen neemt u een niet-elastisch meetlint en meet u de afstand tussen de frame-punten zoals onderstaand weergegeven.



1 Omloopmaat

De omloopmaat is de maat vanaf de grond door de caravanrail naar de andere kant van de grond. Wij meten ongeveer 30 tot 35 cm aan de zijkant. Meet de caravan vanaf punt A tot punt B. Let hierbij op dat het meetlint of touw niet verschuift.

2 Breedte

Meet op 190 cm hoogte (links en rechts) de breedte van de caravan.

3 Hoogte

Meet de hoogte van de caravan-rail (doe dit altijd in het midden van de caravan).

4 Dakmaat

U kunt de dakmaat meten door links op 190 cm hoogte te beginnen met de rail te meten tot de rechterzijde op 190 cm hoogte.

X Start- en eindpunt breedte en dakmaat

Voor het meten van de breedte en de dakmaat. Deze punten bevinden zich in de rail op 190 cm hoogte. Dit is loodrecht gemeten vanaf de grond.

Info bij de hand van uw caravan

Merk

Model

Type

Bouwjaar

1. Omloopmaat cm

2. Breedte cm

3. Hoogte cm

4. Dakmaat cm

Overzicht maten

Meten is weten!

Om de omloopmaat van uw caravan exact te bepalen raden wij u aan uw caravan altijd na te meten.

Er is niets vervelender dan de verkeerde maat voortent. Daarom hebben wij speciaal voor u het meet-formulier ontwikkeld waarmee u de juiste omloopmaat in centimeters van uw caravan bepaalt.

Zorg ervoor dat u een lang meetlint of touw bij de hand heeft dat niet elastisch is en dat de caravan volledig waterpas staat op een egale vloer.

Boogtenten / Voortenten / Classicluifels			
Maat	Omloopmaat cm	Exactmaat	Omloopmaat cm
1	650 - 675		
2	675 - 700		
3	700 - 725		
4	725 - 750		
5	750 - 775		
6	775 - 800		
7	800 - 825		
8	825 - 850		
9	850 - 875	9E*	865 - 890
10	875 - 900	10E*	890 - 915
11	900 - 925	11E*	915 - 940
12	925 - 950	12E*	940 - 965
13	950 - 975	13E*	965 - 990
14	975 - 1000	14E*	990 - 1015
15	1000 - 1025		
16	1025 - 1050		
17	1050 - 1075		
18	1075 - 1100		
19	1100 - 1025		

Voortentluifels	
Maat	A-B maat cm
1	106 - 118
2	119 - 130
3	131 - 143
4	144 - 155
5	156 - 168
6	169 - 180
7	181 - 193
8	194 - 205
9	206 - 218
10	219 - 230
11	231 - 243
12	244 - 255
13	256 - 268
14	269 - 280
15	281 - 293
16	294 - 305
17	306 - 318
18	319 - 331
19	-

Ravenna / Napoli	
Maat	Omloopmaat cm
1	670 - 710
2	710 - 750
3	750 - 790
4	790 - 830
5	830 - 870
6	870 - 910
7	910 - 950
8	950 - 990
9	990 - 1030
10	1030 - 1070
11	1070 - 1110
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	-
18	-
19	-

Grado / Quick	
Maat	Lengte Rail cm
1	200
2	250
3	300
4	350
5	400
6	450
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	-
18	-
19	-

Problemen met meten?

Lukt het meten niet? Dat is geen probleem. U kunt met uw caravan op afspraak bij ons langskomen, wij meten dan de caravan geheel voor u in. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide database aan omloopmaten voor alle typen caravans!

*E = Exactmaat Heeft u een omloopmaat die precies in beide maten valt (bijv. 900 cm) dan raden wij u een exact maat aan. Deze maat valt precies tussen beide maten in.

Meetformulier



Tentuitrusting

	Boog serie						Classics serie		Voortenten serie		Erker	Voortentluifel serie			Reisluidels				Eriba serie		
Uitrusting	Lucca 240	Lucca 270	Lazise	Lazise room 120	Lazise uitbouw	Voorwand	Lucca Classic	Bologna Classic	Bel Fiore	Milaan	Sienna uitbouw	Garda	Genova	Genova Season	Grado	Quick	Ravenna	Napoli	Eriba Ravenna	Eriba Napoli	Eriba Lucca
10 mm ritsen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
24- uurs ventilatie	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nokventilatie	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Aantal stormbandbevestigingen	3	3	3	3	-	-	3	3	2	2	3	-	5	5	-	3	-	-	-	-	3
Afgedekte ritssluiting voorwand	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Afgedekte ritssluiting zijwand	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Afspan accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afspanankers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●
Afspanband Luxe met RVS D-ring	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●
Buistunnels met rits dak	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Buistunnels met rits zijwanden	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Extra sterke versterking	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●
Fix-on clips	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Fix-on pees	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-
Standaard frame	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Framezak	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gordijnenset wit	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Incl. stormbanden	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quick-Grip	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tunnels t.b.v. Stormpakket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Serviceluik rits	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tentzak	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitritsbare voorwand	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Uitritsbare zijwanden	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
UV-bestendig biesband	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opklapbaar middenkruisstuk	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Trap afspanner	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
Elastiek afspanner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
Kunststof tentharingen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●

● Inclusief ● Optioneel - N.v.t.

Kamperen,
worden we blij van!



Expand
your holiday

Kamperen, volop genieten in de buitenlucht!

Voor iedereen is kamperen anders, de een staat een paar dagen op een kampeerterrein en trekt weer door, terwijl de ander liever een seizoen op een vaste plaats staat. Al onze producten worden afgestemd op het soort gebruik. Zo maken wij onderscheid tussen reis, tour en seizoencamping. Binnen deze drie categorieën worden alleen hoogwaardige kwaliteitsmaterialen gebruikt.

Een voortent bestaat uit twee componenten, het tenthuid en het tentframe. Zowel het tentframe als tentdoek is af te stemmen op uw gebruikersdoel. Binnen ons assortiment kennen wij twee soorten materialen voor het tentframe: staal en aluminium. Staat u aan de kust? Dan raden wij altijd een verzwaard frame aan. Reist u veel? Dan is een aluminium frame ideaal! Staal is sterker dan aluminium daarentegen is aluminium weer lichter. Beide materialen worden geleverd in 22, 25, 28 en 32 mm. Wij raden verzwaarde frames aan in de volgende situaties; u staat: aan de kust, op een seizoenplek, openkampeerterrein dat windgevoelig is of als u een grote omloopmaat heeft. Alles groter dan maat 13 beschouwen wij als een grote omloopmaat.

De levensduur van een tenthuid of frame heeft u zelf in de hand, beide componenten zijn onderhoudsgevoelig. Onderhoud u uw product goed? Dan gaat het product langer mee en heeft u meer kampeerplezier! Onze producten worden intensief blootgesteld aan verschillende weersinvloeden; temperatuurverschillen resulteren in condensvorming, een vochtige tent opbergen en of koken in de voortent of luifel kan leiden tot schimmelvorming in het tentdoek en het zout bij de kust kan resulteren in roestvorming. Natuurlijk kunt u dit voorkomen, als u de producten naar behoren onderhoud.

Volg daarom altijd de onderhoud instructies die bij uw product worden geleverd. Mocht u geen instructie hebben ontvangen? Wij adviseren u graag over de materialen en het onderhoud hiervan. Tevens zijn handleidingen en adviezen te downloaden op onze website.

Ondanks dat wij topklasse materialen gebruiken kunnen er afwijkingen in de weefselstructuur, coating en of kleur zitten. Over deze minuscule afwijkingen hoeft u zich geen zorgen te maken, wij garanderen u de kwaliteit die wij u beloven. Kleine afwijkingen vallen niet onder garantie, komt de afwijking veel voor dan lossen wij dat voor u op. Het kan voorkomen dat er materialen in het raamfolie doordrukken, 95% hiervan verdwijnt tijdens het gebruik met warm weer. De overige 5% ontkomt u niet aan, wij doen er alles aan om uw ramen zo goed als mogelijk te beschermen. Het folie dat hiervoor gebruikt wordt kunt u in onze webshop bij bestellen. Naden kunnen in het begin iets lekken, dit komt omdat de naald groter is dan het garen. Deze naden trekken altijd dicht, bij de een kan dit na een regenbui zijn en bij de ander na meerdere regenbuien. Dit hangt er net vanaf wat de weercondities zijn.

Waarom zouden wij deze thema's in onze catalogus zetten? Het zijn thema's die voor kunnen komen bij alle leveranciers en producenten van voortenten. Wij attenderen u hier graag op. Bij Reda hebben we service en transparante informatievoorziening hoog in het vaandel. Een goed geïnformeerde klant weet wat hem te wachten staat en ervaart meer plezier van zijn product.

Onze klanten zijn onze ambassadeurs we hopen u te mogen verwelkomen als Reda ambassadeur.

Expand
your holiday



NEDERLANDS
PRODUCT



HOOGWAARDIGE
MATERIALEN



HANDGEMAAKT





Marchandweg 21a
showroom op nr 19
3771 ML Barneveld

0342 47 33 51
info@redatenten.nl

Openingstijden
Ma t/m Vr
08.30 - 12.30 uur
13.30 - 17.00 uur

redatenten.nl

Meer weten?



Drukfouten worden voorbehouden. Voor al onze leveringen gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Voor overige bepalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op www.redatenten.nl